ESTEBANTOLEVENDO

MAQUINARIA NUEVA / LONKING

# CDM308

## Motor Yanmar. Capacidad para el día a día.




**861 kg**
CARGA NOMINAL

**35,5 kW**
POTENCIA

**0,48 m³**
CAZO

**TU PRÓXIMA MÁQUINA EMPIEZA AQUÍ.**

Esteban · Toledo · WhatsApp 602 715 803

Fotografías y datos de catálogo. Configuración según oferta.

# El equilibrio para tu jornada.

Una minicargadora de ruedas para dar continuidad al trabajo: 861 kg de carga nominal, cazo de 0,48 m³ y motor Yanmar de 35,5 kW en la versión del catálogo. Para movimiento de materiales, mantenimiento de recintos y apoyo en obra.

## Yanmar en el corazón de la máquina

La ficha técnica enlazada por el distribuidor especifica el motor Yanmar 4TNV86CT. Su potencia publicada es de 35,5 kW: una referencia concreta para comparar la versión que vas a adquirir.

## El implemento marca la diferencia

Obra, fincas, jardinería o mantenimiento: cuéntanos tu actividad. Estudiamos el accesorio, el acoplamiento y el caudal necesario. Los implementos adicionales se concretan en la oferta.

## Compra con una propuesta completa

Solicita el detalle de motor, cabina, cazo, documentación, transporte y entrega. Las condiciones de garantía y servicio posventa se confirmarán por escrito con el distribuidor.

## Hablemos de tu trabajo.

602 715 803 · esteban@estebantolevendo.com

# Exterior

Perspectivas de la máquina, conjunto de carga y diseño exterior.




Exterior / 01




Exterior / 02




Exterior / 03




Exterior / 04

Fotografías de catálogo. Las opciones y el equipamiento pueden variar.

# Exterior

Perspectivas de la máquina, conjunto de carga y diseño exterior.




Exterior / 05




Exterior / 06




Exterior / 07




Exterior / 08


Fotografías de catálogo. Las opciones y el equipamiento pueden variar.

# Interior y detalles

Mandos, puesto de conducción y detalles publicados por el distribuidor.




Interior / 01




Interior / 02




Interior / 03





Interior / 04

Galería compartida por el distribuidor para CDM308 y CDM312. Las imágenes no identifican la configuración de una unidad concreta.

# Interior y detalles


Mandos, puesto de conducción y detalles publicados por el distribuidor.




Interior / 05




Interior / 06




Interior / 07





Interior / 08


Galería compartida por el distribuidor para CDM308 y CDM312. Las imágenes no identifican la configuración de una unidad concreta.

# Interior y detalles


Mandos, puesto de conducción y detalles publicados por el distribuidor.




Interior / 09




Interior / 10




Interior / 11




Interior / 12

Galería compartida por el distribuidor para CDM308 y CDM312. Las imágenes no identifican la configuración de una unidad concreta.

# Datos para decidir.

Referencias publicadas en el catálogo del distribuidor.

| | |
|---|---|
| Motor | **Yanmar 4TNV86CT** |
| Carga nominal | **861 kg** |
| Potencia | **35,5 kW** |
| Capacidad del cazo | **0,48 m³** |
| Caudal hidráulico | **74 l/min** |
| Altura de descarga | **2.260 mm** |
| Peso operativo | **2.900 kg** |

## Configuración de la oferta

La ficha publica 74 l/min y 21 MPa. Hay discrepancias de potencia y altura entre catálogo y anuncios: solicitar ficha de la unidad ofertada. La carga nominal no equivale a la carga de vuelco. Fotografías de catálogo; disponibilidad, equipamiento y garantía según oferta escrita.

Fuente: https://lonking-eu.com/fr/product/lonking-cdm308/
Consulta del catálogo: 28/09/2026.

## Solicita tu propuesta Lonking CDM308

WhatsApp 602 715 803 · ESTEBANTOLEVENDO